

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1  
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

13.03.2019  
11:00-13.00

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 244

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района, ОГРН 1027601273512, ИНН 7611008380, находящийся по адресу: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 244 от 25.02.2019 г**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района (далее – МОУ СШ №6), ОГРН 1027601273512, ИНН 7611008380

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МОУ СШ № 6 Маноккина Е. В. 26.02.2019 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Утвержденный план проверок 2019 года (Плановая проверка (294-ФЗ) в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)**

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора за условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, санитарный врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» Семенов Виталий Петрович ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; № RA.RU.710059 от 03.06.2015 г. в качестве экспертной организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и): директор МОУ СШ № 6 Маноккина Е. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**05.03.2019 г. в период с 09.00 до 10.30 состоялась плановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по**



Ярославской области Звягина А. М. № 244 от 25.02.2019 г. в отношении деятельности муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**; **СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»**, **СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях»**, **СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»**.

Трехэтажное кирпичное здание. Предельная наполняемость школы 1176 человек в одну смену, фактическая наполняемость 1100 ребенка.

На основании приказа Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области Департамента образования № 06-03/037к от 10.05.2006 г. должность директора занимает Манокина Елена Викторовна.

МОУ СШ № 6 обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. Также здание оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, обследование технического состояния вентиляции от 26.02.2018 г. имеется.

Все хозяйствующие договора имеются, дератизация и дезинсекция проводится регулярно.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Выделена одна современная спортивная площадка-стадион для физкультурного оздоровления площадью 5400 м². Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

МОУ СШ № 6 имеются 40 классов комплектов из них: начальная школа 16 классов, 20 классов комплекта среднее звено, 4 класса старшее звено.

Гардероб размещается на 1 этаже, оснащенный вешалками, крючками для одежды.

На первом и третьем этаже располагаются начальная школа, где находятся закрепленные за определенным классом учебные помещения.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны смывы в санитарном узле начальной школы, где планируется открытие лагеря дневного пребывания детей. Согласно протоколу лабораторных исследований №223 от 07.03.2019 г. результаты соответствуют установленным требованиям.

Спортивный зал находится на втором этаже школы, согласно техническому плану его площадь составляет 272,9 м², имеются раздевалки для мальчиков и девочек. В раздевалной у девочек плафоны искусственного освещения загрязнены, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские для мальчиков располагаются на первом этаже, в кабинетах установлены раковина. Потолок в кабинете имеет следы потеков трещин, деформаций, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Также на третьем этаже в коридоре и в кабинетах № 308 и № 311 имеются обширные потеки на потолке с признаками поражения грибом, что свидетельствует о длительном увлажнении потолка помещения, данное нарушение отражено в п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, и является опасным для здоровья учеников в целом, так как споры плесневых грибов наносят непоправимый вред здоровью. Аспергиллез – грибковое заболевание, возбудителем которого выступают плесневые грибы аспергиллы. Аспергиллы могут вызывать разнообразные поверхностные и глубокие микозы внутренних органов, кожи и слизистых оболочек, поэтому аспергиллез изучается в рамках целого ряда клинических дисциплин: микологии, пульмонологии, отоларингологии, дерматологии, офтальмологии и др.

Во всех кабинетах школы для обучающихся установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой согласно росту обучаемого, кроме кабинета № 220, где цветовая маркировка присутствует не на каждой парте, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете № 308 начальной школы не выдержано расстояние между рядом столов и



наружной продольной стеной: при нормативе 50-70 см., измерение составило 22 см, что является нарушением **п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10**. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, также имеют дополнительное освещение.

Кабинет химии оборудован специальным демонстрационным столом, имеется лаборантская и оборудован вытяжным шкафом.

Два кабинета информатики № 316 и № 320 площадь - отвечает санитарным нормам, имеется приточно-вытяжной вентилятор, оснащен 13 компьютерами и 11 компьютерами.

Согласно протоколу измерений ЭМП № 346/ф от 11.03.2019 г. напряженность электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным требованиям.

На первом этаже школы находится столовая.

На момент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. Температурный режим соблюдается. Потолок и пол соответствуют санитарным правилам.

- в овощном цехе, на стене в углах и у окна имеются следы плесени, что является нарушением **п. 5.5, п.5.6, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01**;

- моечные ванны для мытья столовой посуды присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов, что является нарушением **п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01**.

Питание детей на основании контракта №14 от 22.02.2019 г. осуществляет ИП Асрян А. Р.

Питьевой режим для учеников организован в виде двух фонтанчиков, которые располагаются на первом и третьем этажах.

Согласно протоколу лабораторных исследований №222 от 07.03.2019 г., питьевая вода соответствует установленным санитарным требованиям.

Естественное освещение достаточное, ориентация окон на разные стороны света.

Согласно протоколу измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений №36/ф от 07.03.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» № 563 от 11.02.2019 г. освещенность во всех помещениях соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

Согласно протоколу измерений параметров микроклимата в общественных и жилых помещениях №37/ф от 07.03.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» микроклимат и относительная влажность воздуха во всех помещениях соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

В кабинете мастерской у девочек, на подоконниках цветы, что является нарушением **п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Вентиляция в учебных классах естественная, через форточки. Режим проветривания соблюдается.

В кабинетах №117, №205 вытяжные вентиляционные решетки находятся в пыли и в паутине, также в кабинетах № 304 и № 305 вентиляционные решетки заклеены бумагой, что является нарушением **п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Медицинский кабинет имеет лицензию на оказание услуг первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, располагается на втором этаже.

Инвентарная комната с уборочным инвентарем для уборки помещений и дезинфицирующие средства располагается на всех этажах школы. Моющие и дезинфицирующие средства кальцинированная сода, дезинфицирующие таблетки «Жавель». В инвентарной на третьем этаже уборочный инвентарь для туалета (ведра, тазы, швабры, ветошь) храниться совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10**.

МОУ СШ № имеет штат сотрудников в количестве 95 человек.

У сотрудника Куликова Л. К. - учитель дефектолог имеется медицинская книжка установленного образца с пройденной гигиенической аттестацией, но просрочены данные о медицинском осмотре;

Отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования у сотрудника: Сердцев А. С.- учитель;



Отсутствует информация о привитости в соответствии с национальным календарем профилактических прививок у сотрудника: Волкова О.Н., учитель начальных классов, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На базе образовательного учреждения в каникулы периодически открывается лагерь дневного пребывания детей.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.12.2018 г. имеется.

Согласно Приказу МОУ СШ №6 № 39/01-07 от 15.02.2019 г. организуется открытие школьного оздоровительного лагеря с 25.03.2019 по 29.03.2019 г. количество детей 170 человек, сотрудников 13 человек. Кабинеты для проведения дневного лагеря закрепляются с №116 по №119.

В наборе помещений, предназначенных для работы лагеря, предусмотрен: гардероб, оборудованный вешалками для хранения верхней одежды детей, спортзал, медицинский кабинет, столовая.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

*Мяношине*  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** протокол измерений ЭМП № 346/ф от 11.03.2019 г., протокол лабораторных исследований №223 от 07.03.2019 г., протокол измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений №36/ф от 07.03.2019 г., протокол измерений параметров микроклимата в общественных и жилых помещениях №37/ф от 07.03.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:

**Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора**

**Ульянова В. В.**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Мяношине Е.В. директор*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” *апрель* 20 *19* г.  
*Мяношине*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)